

CSA





Valvole di controllo CSA

Combinazioni principali

MOD. 410

Riduzione della pressione di valle

MOD. 410 FR

Riduzione della pressione di valle
con funzione antiriflusso


MOD. 412

Riduzione della pressione di valle
con sostegno della pressione di
monte

MOD. 415 A2

Riduzione della pressione con
funzione on/off






MOD. 410

Riduzione della pressione di valle

MOD. 410 FR

Riduzione della pressione di valle con funzione antiriflusso




MOD. 412

Riduzione della pressione di valle e
sostegno della pressione di monte

Funzioni principali


- MOD. 420** Sostegno/sfioro della pressione di monte
- MOD. 420 FR** Sostegno della pressione di monte con antiriflusso
- MOD. 421 ANT** Valvola anticipatrice del colpo d'ariete
- MOD. 424** Sostegno della pressione di monte con regolazione del livello min.max.
- MOD. 425 A2** Sostegno della pressione di monte con comando on/off





MOD. 420

Sostegno della pressione di monte



MOD. 424

Controllo del livello min.-max. e sostegno della pressione di monte

Funzioni principali

MOD. 430

Controllo portata

MOD. 430 FR

Controllo portata con funzione antiriflusso

MOD. 431

Controllo portata con riduzione della pressione

MOD. 434


Controllo portata con regolazione livello min.- max.

MOD. 435 A2

Controllo portata con comando on-off



Combinazioni principali



MOD. 430

Controllo portata


MOD. 430 FR

Controllo portata con funzione antiriflusso

MOD. 431

Controllo portata con riduzione della pressione

Combinazioni principali



MOD. 430

Controllo portata

MOD. 430 FR

Controllo portata con funzione antiriflusso

MOD. 431

Controllo portata con riduzione della pressione